

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA VOINEASA
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 69

Referitor la : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul” Lucrari de aparare si consolidare maluri, pe paraul Voinesita si pe raul Lotru -Comuna Voineasa, jud.Valcea

Consiliul local al com. Voineasa jud. Valcea intrunit in sedinta ordinara din data de 30.10.2015, prezenti fiind 7 consilieri din totalul de 10 in functie.

Vazand ca prin votul majoritatii si in conformitate cu art.37 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala, dl. Copaceanu Nicolae a fost ales presedinte de sedinta;

Luand in dezbatare :

- expunerea de motive prezentata de dl.primar Stanciu Gheorghe nr.5962/26.10.2015;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul primariei Voineasa, inregistrat sub nr.5961/26.10.2015;

Tinand cont de:

- raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare nr. 5963/26.10.2015, intocmit de secretarul comunei Voineasa;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrate sub nr.6078 din 30.10.2015;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin(4), lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul articolului 38 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de voturi 7 pentru,- impotriva,- abtineri, adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Consiliul local al comunei Voineasa, judetul Valcea, aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul:” Lucrari de aparare si consolidare maluri pe paraul Voinesita si pe raul Lotru -Comuna Voineasa, jud.Valcea”, dupa cum urmeaza:

- zid aparare din gabioane: L=80ml; h=4 m;
- refacere drum la nivel de beton asfaltic rutier: L=90ml;
- amenajare sant:L= 90ml;
- podet tubular: Q=1000, existent se largete cu 2,5m;
- parapet metalic directional pe E=84m;
- zid de aparare din gabioane L=15m,h=4m mal stang;

- zid de parare din gabioane:L=25m; h=3m mal dreapta;
- refacere drum la nivel de beton asfaltic rutier:L=15m;
- santuri-amenajare si curatire sant pe L=15m;
- parapet metalic directional pe L=18m;
- zid de aparare din gabioane:L=45m, h=4m;
- zid de gabioane : L=85m, h=4m;
- zid de aparare din gabioane:L=60m; h=3m;
- zid de aparare din gabioane:L=85m; h=3m;
- zid de aparare din gabioane:L=105m; h=3m;
- in toate cele sase puncte se va executa lucrari de calibrarea albiei;

Art. 2. Primarul comunei Voineasa, jud. Valcea va lua masuri pentru asigurarea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentarii hotarari;

Art.3 Secretarul Comunei Voineasa va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, in vederea efectuarii controlului de legalitate si d-lui.Stanciu Gheorghe- Primar al Comunei Voineasa .

Voineasa
30.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA
Copaceanu Nicolae



Contrasemneaza
Secretar 
Stanescu Marieta